


НОВЫЕ

ISSN 0132-3296

ТОВАРЫ

ИЗДАЕТСЯ
с 1957 года

4.93



ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ
Руководельница

«Новые
товары»
№ 4—1993 г.



В НОМЕРЕ:
«Лорта» — система
спутникового теле-
видения 4
Вот это светиль-
ники! 16
Хозяйке на замет-
ку 18
«Оборонка» перехо-
дит в наступление 24

**ЖУРНАЛ
В ЖУРНАЛЕ
«РУКОДЕЛЬНИЦА»
СТР. 5—15**

**УЧРЕДИТЕЛЬ:
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ЭКОНОМИКА»**

Редакционный совет
Заведующий редакцией Б. П. Людсков
Ведущие редакторы М. Е. Новикова,
В. А. Поляков
Редактор О. В. Кириллова
Художественный редактор
В. А. Казьмин
Технический редактор
Г. В. Привезенцева

Фото, графика Н. Д. Гриценко,
Б. М. Каплуненко, Л. М. Медведев,
В. Ф. Свиридов

Адрес редакции: 121864, ГСП, Москва,
Г-59, Бережковская наб., 6
Телефоны: 240-58-93, 240-58-63

Ордена Трудового Красного Знамени
Чеховский полиграфический комбинат
Министерства печати и информации
Российской Федерации

© «Экономика», 1993
Сдано в набор 11.02.93.
Подписано в печать 11.05.93.
Формат 60×90^{1/8}. Офсетная печать.
Усл.-печ. л. 4,0/16,0 усл. кр.-отт.
Уч.-изд. л. 6,49. Тираж 18 000 экз.
Заказ № 245. Цена свободная.


БУДУТ СНАСТИ — БУДЕТ РЫБА


Так говорят опытные рыболовы, для которых любые погодные условия не помеха для удачной рыбалки — были бы хорошие снасти.

Центральное опытное конструкторское бюро Российской ассоциации «Росохотрыболовсоюз» разработало и предлагает новые рыболовные принадлежности.

Не единой рыбалкой жив рыболов... Для таких случаев опытное производство ЦОКБ выпускает походные наборы: «Сафари», состоящий из 4 стаканов по 125 г, и «Охотничий патрон» из шести коньячных рюмок.

ЦОКБ совместно с серпуховским заводом «Прогресс» разработало и наладило массовый выпуск новой оригинальной жерлицы, защищенной авторским свидетельством на изобретение. Жерлица компактна, удобна и надежна.






Московский завод «Сатурн» и завод «Балтика» в Санкт-Петербурге выпускают рыболовные блесны различных наименований — «Шторлинг», «Ладoga», «Уралка» и др. Они пользуются популярностью не только среди отечественных рыболовов, но и в зарубежных странах, таких, как Австралия, США и др. На том же снимке, что блесны, показаны новые эластичные приманки, выпуск которых налажен в опытном производстве ЦОКБ.

На зарубежном рынке они получили название «Твистер». Их много разновидностей: двуххвостые,

На том же снимке показаны необычные мачтовые поплавки. Их стержень выполнен из тонкой березовой заготовки, а сам поплавок — из вспененного полистирола.

Товарищество «Сафари» при ЦОКБ выпускает оригинальные мачтовые поплавки. Предприятие готово принять любой заказ на изготовление новинок. Один из таких заказов товарищество «Сафари» выполнило для Австралии — 20 тыс. поплавков. Интересна новая блесна-снасточка производства завода «Сатурн». Кроме сбалансированной грузами вращающейся блесны изделия оснащены элас-



однохвостые, малые, средние, большие. Приманки надежны, уловисты.

Из этого же нового эластичного материала выпускаются искусственный мотыль, дождевой червь. Специально для завода «Зори» (Екатеринбургское общество охотников и рыболовов) ЦОКБ разработало оригинальную кормушку для подкормки рыбы как летом, так и зимой. Для выполнения заказа на эту новинку торгующие организации могут обращаться по адресу: 624070, Екатеринбургская обл., г. Березовский, шахта 505, Шиловка, 40, завод «Зори».

тичными рыбками.

Кооператив «Сенеж» при Центральном правлении «Росохотрыболовсоюза» наладил производство телескопического проводочного удилица длиной 4,5 м. Удилище снабжено надежными пропускными кольцами. Выполнено оно из высококачественного стеклопластика и ударопрочной пластмассы.

Заявки на поставку рыболовных принадлежностей Центрального опытного конструкторского бюро принимает только от торгующих организаций. Телефон для справок: 257-04-65.



СИСТЕМА СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ „ЛОРТА“

99! Столько телепрограмм (при ручной настройке), транслируемых через искусственные спутники Земли, вы смо-

жете посмотреть, если установите систему «Лорта» Львовского объединения радиотехнической аппаратуры.

В эту систему входят: зеркальная антенна с опорно-поворотным устройством; СВЧ-конвертер; абонентский приемник-тюнер; пульт дистанционного управления на инфракрасных лучах. Основные технические данные: диапазон частот — 10,9—11,7 ГГц; диаметр антенны — 1—1,2 м; коэффициент усиления — 39—42 дБ; подвеска антенны — азимутально-угломестная; пределы наведения: по азимуту — 0—130 угл. град., по углу места — 0—78 угл. град.; тюнер: диапазон частот — 950—1750 МГц; параметры канала звукового сопровождения: диапазон поднесущих частот — 5,0—8,5 МГц, уровень звукового сигнала — 0,7 В±20% (на нагрузке 600 Ом);

полоса частот — 0,04—15 кГц; масса антенны с опорно-поворотным механизмом — 20 кг (для антенны диаметром 1,0 м), 28 кг (для антенны диаметром 1,2 м); масса тюнера — 6 кг; габариты тюнера — 420×250×87 мм; потребляемая мощность тюнера — 40 Вт; питание тюнера — 220 В, 50 Гц.


При автоматической настройке можно выбрать любую из 16 западных каналов телевидения.

Контроль настройки осуществляется по цифровой шкале и индикатору номера выбранного канала.

Адрес предприятия: Украина, 290601, г. Львов, ГСП, «Лорта».

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

Рукодельница



ВЯЗАНИЕ
ВЫШИВАНИЕ
РЕЦЕПТЫ
ИНОСТРАННОЙ
КУХНИ
МОДА

ВЫШИВАНИЕ НАСТЕННОЕ ПАННО «ПЕТУШОК»

Материал: бежевая ткань (80×48 см), хлопчатобумажная ткань для задника (79×48 см), прокладочная ткань (72×43,5 см), кордовая лента (2×140 см).

Техника вышивки: крест и «мальтийский стежок» (рис. 1—3). Ширина стежка — 1,3 мм.



После того, как рисунок будет готов, материал необходимо подвернуть, вставить прокладку, сделать задник. Кордовую ленту свить. Панно надеть на деревянную планку и повесить на ленту.

Размеры панно в готовом виде: 72×43,5 см.

Обозначения цветов:

- ☒ = солнечно-желтый
- = глубокий красный
- ⊕ = красно-малиновый
- ⊔ = королевский синий
- ▲ = цвет розово-красной герани
- = светло-синий
- ⊗ = нефритово-зеленый


- ☒ = светло-желтый
- = черный
- ⊔ = ярко-зеленый
- ⊗ = темно-зеленый
- ⊗ = белый
- ▲ = желтый (цвет лютика)
- ⊗ = темно-желтый
- ⊗ = канареечно-желтый
- ⊗ = цвет красной герани





Обозначение цветов для «мальтийского стежка»

- ☒ = солнечно-желтый
- = глубокий красный
- ⊕ = красно-малиновый
- ⊔ = королевский синий
- ▲ = светло-желтый


- = черный
- ⊗ = ярко-зеленый
- ⊗ = темно-зеленый
- ▲ = цвет красно-розовой герани
- ⊗ = цвет красной герани



ВЫШИВАНИЕ



КОРЗИНА ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ



Материал: бежевая ткань (67×34 см); отделочная тесьма — белая (1×134 см) и цветная (2,5×67 см), картон, клей.
Техника выполнения работы — крест. Вышивка повторяется 3 раза на равном расстоянии. Вышитая ткань наклеивается на картон, сделанный в виде цилиндра, крепится дно; снаружи и изнутри пришивается тесьма. Размер корзины в готовом виде: высота — 26 см, диаметр — 20 см.

Обозначения к схеме:

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| ▣ = зеленый | ● = алый (цвета мака) | △ = белый |
| ○ = натуральный | ● = огненно-красный | ▢ = яркие стежки: |
| ▽ = мандариново-желтый | ○ = канареечно-желтый | ▣ = ярко-зеленый |
| ◊ = ярко-зеленый | ○ = фиолетовый | ▣ = голубой (цвет незабудки) |
| ◊ = голубой (цвета незабудки) | ▣ = индиго | ◊ = Петельный шов |
| | | ◊ = белый |

ВЯЗАНИЕ

Размеры: 110/116 (122/128) 134/140

Материал: 350(400)450 г шерстяной пряжи красного цвета, по 50 г пряжи белого, желтого, зеленого, синего цвета и цвета латуни, 50 г пряжи (75 % шерсти, 25 % полиамида) розового цвета, остатки шерстяной пряжи черного цвета для вышивки, круговые спицы № 3; 5 пуговиц, шляпная резинка.

Образцы вязки. Обр. I — резинка 1×1.




Обр. II — лицевая гладь (лицевые ряды вяжите лицевыми петлями, изнаночные ряды — изнаночными петлями).

Обр. III — платочная вязка (лицевые и изнаночные ряды вяжите лицевыми петлями).

Обр. IV — «раковины». Попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная, через каждые 2 ряда петли меняйте местами.

ДЕТСКИЙ ЖАКЕТ С ЗАЙЦЕМ И ПЕТУШКОМ





Обр. V — вывязывание рисунка по схеме. Вяжите от разных клубков. При переходе с одного цвета на другой нитки перекрещивать с изнаночной стороны работы, а при вязании в высоту первый ряд провязывайте лицевой гладью. На схеме отмечена кромочная петля. Одна клетка соответствует одной петле.

Плотность вязки. 26 петель \times 34 ряда = 10 \times 10 см.

Полочки. Наберите на спицы по 88(92)96 петель и провяжите 8 см по схеме до стрелки А (вторую

половину полочки вяжите в противоположном направлении). В последнем ряду провяжите 4 петли платочной вязкой и равномерно по всему ряду убавьте 38 петель. На спицах останется 46(50)54 петель. Далее провяжите 0(3)6 см по обр. IV, затем вяжите в соответствии со схемой, после чего закройте все петли.

Спинка. Наберите на спицы 177(185)193 петель и провяжите 8 см по схеме (вторую половину от средней петли вяжите в обратном порядке). При

расхождении указания приводятся в скобках.

В последнем ряду убавьте 78 петель. На спицах останется 99(107)115 петель. Далее петли разделите следующим образом: средние 40 петель вяжите по схеме правой полочки (от стрелки А до В), оставшиеся петли — по обр. IV. Провязав 24(25,5)28,5 см, оформляйте пройму рукава так же, как на передке. На спицах останется 85 петель. Для оформления горловины, связав 38(41)44 см, закройте 25 центральных петель и обе стороны заканчивайте вязать отдельно. По краю горловины закройте в каждом втором ряду 1 раз 3 петли, 1 раз 2 петли и 1 раз 1 петлю. Оставшиеся петли закройте на той же высоте, что и на передке.

Рукава. Наберите на спицы по 42(44)48 петель и провяжите 5 см по обр.


I. В последнем ряду прибавьте 30(34)34 петель, равномерно распределив их. На спицах будет 74(78)82 петли. Далее вяжите по обр. IV.

Для расширения рукавов с обеих сторон в каждом шестом ряду прибавьте 11(13)15 раз по 1 петле. На спицах будет 96(104)112 петель. Для оката рукава, связав 29(32)35 см, закройте с обеих сторон 3(4)4 петли, а затем в каждом втором ряду — 0(0)1 раз 4 петли, 0(1)1 раз 3 петли, 4 раза по 2 петли, 9 раз по 1 петле, 1 раз 2 петли, 1 раз 3 петли и 1 раз 4 петли. Оставшиеся петли закройте на высоте 39,5(43)46,5 см.

Сборка. Связанные части вышейте в соответствии со схемой и фото. Сшейте плечевые швы. По краям горловины наберите примерно 87 петель и провяжите 3 см по обр. I, затем закройте все петли. Для вывязывания планок полочек (без нижней кокетки) наберите по 79(87)95 петель и провяжите 3 см по обр. I, при этом на правой полочке сделайте 5 петель для пуговиц. Для этого закройте 2 петли, не провязывая и одновременно набирая их снова. Первую петлю для пуговиц вывяжите на расстоянии 3 петель от нижнего края, следующие располагайте через каждые 16(18)20 петель. Провязав планку, закройте все петли в один прием. Рукава сложите посередине, приложите к верхней точке оката и пришейте. Выполните остальные швы. Пришейте пуговицы. Резинку пришейте по верхнему краю кокетки (с изнаночной стороны) на желаемую ширину.

Обозначения к схеме:

- 1 — красный (обр. IV)
- 2 — зеленый (обр. II)
- 3 — желтый (обр. II)
- 4 — белый (обр. II)
- 5 — цвет латуни (обр. II)
- 6 — розовый (обр. II)
- 7 — синий (обр. II)
- 8 — красный (обр. III)



Размер 116/122(128/134)

Материал: 350(400) г шерстяной пряжи синего цвета, по 50 г пряжи розового и зеленого цвета, круговые спицы № 3,5 и 4, вязальный крючок № 3,5, 6 пуговиц.

Образцы вязки. Обр. I — резинка. Вяжется из пряжи синего цвета на спицах № 3,5 следующим образом:

лицевые ряды: *2 лицевые перекрещенные, 2 изнаночные петли *, повторять от * до *;

изнаночные ряды: *2 лицевые перекрещенные *, повторять от * до *.

Обр. II — «раковины»: 1 лицевая, 1 изнаночная попеременно, через каждые 2 ряда менять их местами.

Обр. III — выпуклые ромбы из шишечек на 9 петлях. Вяжите по схеме, на которой показаны лицевые ряды. В изнаночных рядах петли вязать, как они смотрят, а шишечки — изнаночными петлями.



Обр. IV — 9 петель по обр. III, 19(21) петель по обр. II.

Распределение образцов А или В:

1—16-й ряды: средние 65(69) или 37(39) петель по обр. IV, с обеих сторон 17(19) или 6(7) петель по обр. II.

17—32-й ряды: средние 93(99) петли по обр. IV, с обеих сторон 3(4) петли по обр. II или средние 47(51) петель по обр. IV, начиная с 19(21)-й петли по обр. II, с обеих сторон одна петля по обр. II.

Повторять с 1-го по 32-й ряд.

Плотность вязки: 26 петель \times 31,5 ряда = 10 \times 10 см.

Спинка. Наберите на спицу № 4 99(107) петель плюс 2 кромочные и провяжите 2(6) ряда по обр. II, затем продолжайте в соответствии с распределением образцов А. На 25(28) см для выреза рукавов закройте с обеих сторон 4 петли, затем в каждом втором ряду 1 раз 3 петли, 2 раза по 2 петли, 1 раз 1 петлю, в каждом четвертом ряду 1(3) раз по 1 петле. На спицах останется 75(79) петель. На 42(45) см для скоса плеч с обеих сторон закройте по 9 петель, затем в каждом втором ряду 1 раз 9(11) петель и на 43(46) см оставшиеся петли.

Левая полочка. Наберите на спицу 49(53) петель плюс две кромочные петли и провяжите 2(6) ряда по обр. II, затем продолжайте вязать в соответствии с распределением петель В, при этом на правой полочке сделайте 6 петель для пуговиц. Для этого 3-ю и 4-ю петли внутреннего края закройте, не провязывая, и одновременно их снова наберите. Первую петлю сделайте на расстоянии 2(2,5) см от нижнего края, следующие — на расстоянии 7(7,5) см одна от другой. Проймы рукавов и скос плеч оформите так же, как на спинке, при этом по краям вяжите только обр. III, исключив обр. II.

Для выреза горловины, провязав 38(41) см, закройте по внутреннему краю 8 петель, затем в каждом втором ряду еще 1 раз 4 петли, 1 раз 3 петли, 1 раз 2 петли и 3 раза по 1 петле. Петли для плеч закройте на той же высоте, что и на спинке.

Правая полочка. Вяжется в зеркальном изображении.

Рукава. Наберите на спицы № 3,5 по 36(40) петель плюс 2 кромочные и провяжите 6 см по обр. I. В последнем ряду прибавьте 19 петель. На спицах будет 55(59) петель плюс 2 кромочные. Дальше петли разделите следующим образом: кромочная, 23(25) петли по обр. II, 9 петель по обр. III, 23(25) петли по обр. II, кромочная.

Для расширения рукавов с обеих сторон в каждом четвертом ряду прибавьте 2(1) раза по 1 петле и в каждом шестом ряду 11(13) раз по 1 петле в обр. IV, при этом образцы распределяйте, как на спинке. По краям вяжите только по обр.

III, исключив обр. II.

На спицах будет 83(89) петли. Связав 30(33) см, для оформления головки рукава с обеих сторон закройте по 3 петли, затем в каждом втором ряду 1 раз 2 петли, 3 раза по 1 петле, в каждом четвертом ряду 1 раз 1 петлю, в каждом шестом ряду — 2 раза по 1 петле, в двадцатом ряду 1 раз 1(2) петлю, в каждом втором ряду 4 раза по 2 петли и на высоте 47(50) см закройте оставшиеся петли.




Сборка. Выпуклые ромбы вышейте. Сшейте плечевые швы. Рукава сложите пополам и вшейте, заложив складки в середине головки. Выполните остальные швы.

Петли, выступающие по заднему вырезу горловины на 1,5 см, подверните внутрь и подшейте. Затем по вырезу горловины наберите на спицы № 3,5 петли и в следующем ряду закройте их, провязывая синими нитками. После этого провяжите 4 круга крючком синей, розовой, зеленой и синей пряжей.

Обозначения к схеме:

- — лицевая
- — изнаночная
- — шишечка. Вывязывается

крючком следующим образом: в одну петлю провяжите 3 воздушные петли, *1 накид, полустолбик*, повторить еще при-



близительно 2 раза, нить протянуть через все петли и полученную петлю перенести на правую спицу.

ХОРОШИЙ ПОДАРОК ЖЕНЩИНАМ!

Надежным помощником в доме станет для вас «ХЛЕБОСОЛ» — красочное иллюстрированное приложение к журналу «ПИТАНИЕ И ОБЩЕСТВО».

- «Хлебосол» научит домашнюю хозяйку:
- как в наше время накормить семью вкусно, сытно и по возможности недорого;
- как «вести» дома кухню;
- как сделать заготовки;
- как оформить блюда, в том числе овощами
- как питаться ребенку и кормящей матери;
- как соблюсти диету;
- как красиво накрыть на стол и правильно вести себя за ним.

В «ХЛЕБОСОЛЕ» много разных рецептов — закусок, блюд, десертов и кондитерских изделий. Опытные мастера раскрывают кулинарные секреты и тонкости, дают полезные советы.

Индекс в подписном каталоге — 73460.
 Цена подписки: один номер — 60 руб.,
 на II полугодие 1993 г. — 180 руб.
 (3 выпуска).

ЖАКЕТ С УЗОРНОЙ КАЙМОЙ ЖАКЕТ С ЖАККАРДОВОЙ КАЙМОЙ



Размер 38/42
Материал: 550 г хлопчатобумажной пряжи цвета охры, 200 г пряжи сиреневого и 150 г черного цвета, около 150 г мелированной вискозы с люреком цвета меди, спицы № 3,5 и 4, круговая спица № 3,5 длиной 60 см, 10 пуговиц.

Образцы вязки. Обр. I — резинка 1×1.

Обр. II — лицевая гладь (лицевые ряды вяжите лицевыми петлями, изнаночные ряды — изнаночными петлями).

Обр. III — платочная вязка (лицевые и изнаночные ряды вяжите лицевыми петлями).

Обр. IV — вязание по схеме 1. На схеме показаны лицевые и изнаночные ряды. При вывязывании нижней каймы раппорт по ширине повторяется, а в высоту провязываются только 1 раз первые 22 ряда образца. При вязании каймы на полочках раппорт (последние 18 рядов образца) в ширину провязывается 1 раз, а в высоту повторяется. Вязать необходимо от отдельных клубков и при перемене цветов нитки перекрещивать с изнаночной стороны работы.

Обр. V — вязание по схеме 2 лицевой гладью. На схеме показаны лицевые и изнаночные ряды. Правила вязания такие же, как и у предыдущего образца.

Плотность вязки: 21 петля × 27 рядов = 10 × 10 см.

Спинка. На спицы № 3,5 наберите 118 петель из пряжи сиреневого цвета и провяжите 1 см по обр. I. Смените спицы на № 4 и вяжите 22 ряда нижней каймы по схеме, при этом работу разделите следующим образом: начинайте с 17—33-й петли образца, затем повторите 3 раза раппорт, заканчивайте 1—2-й петлей образца. Через 22 ряда над всеми петлями провяжите лицевой гладью пряжей цвета охры.

Для оформления горловины, провязав 68,5 см, закройте 30 центральных петель и обе части заканчивайте вязать отдельно. Для закругления горловины закройте в каждом втором ряду 1 раз 3 петли и 1 раз 2 петли. Связав 71 см, закройте оставшиеся 39 петель для плеч.

ВЯЗАНИЕ 

Левая полочка. На спицы № 3,5 наберите 64 петли из пряжи сиреневого цвета и провяжите 1 см по обр. I. Смените спицы на № 4 и вяжите нижнюю кайму. Для этого провяжите 22 ряда по образцу, начиная с 3-й петли образца. Через 22 ряда над первыми 46 петлями вяжите лицевой гладью из пряжи цвета охры, над последними 18 петлями для каймы полочки продолжайте вязать по схеме (раппорт в высоту повторяется). Связав 26 рядов от резинки, продолжайте следующим образом: 6 петель лицевой гладью из пряжи цвета охры, 37 петель по схеме 2, 3 петли лицевой гладью из пряжи цвета охры, 18 петель каймы полочки. После последнего ряда схемы над всеми петлями вяжите из пряжи цвета охры. Для выреза горловины, провязав 64 см, с левого края снимите 18 петель на запасную спицу и оставьте их в покое. Далее для закругления горловины в каждом втором ряду закройте еще 7 раз по 1 петле. Оставшиеся 39 петель плеч закройте на той же высоте, что и на спинке.

Правая полочка. Вяжется в зеркальном изображении. На ней необходимо вывязать петли для пуговиц. Для этого на расстоянии 7 петель от правого края в лицевых рядах закройте 2 петли и в следующем изнаночном ряду их снова наберите. Первая петля вывязывается в первом ряду после резинки, следующие — на расстоянии 20 рядов одна от другой.

Рукава. На спицы № 3,5 наберите 50 петель из пряжи черного цвета и провяжите 1 см по обр. I. Смените спицы на № 4 и вя-

жите 20 рядов каймы по образцу, при этом начинайте с 17-й петли. Затем через 20 рядов над всеми петлями провяжите еще 4 ряда лицевой гладью из пряжи черного цвета. Затем вяжите из пряжи цвета охры, при этом для расширения рукавов в каждом третьем ряду с обеих сторон прибавляйте 32 раза по 1 петле. На спицах будет 114 петель. Связав 45,5 см, закройте все петли.

Сборка. Сшейте швы, боковые швы зашейте до стрелки, отмеченной на выкройке. Вшейте рукава. На круговую спицу наберите 79 петель и петли с запасных спиц на полочках и над всеми петлями (их 115) провяжите 2 ряда платочной вязкой, после этого провяжите 22 ряда каймы по схеме, начиная с 18-й петли, и для совпадения формы между двумя мотивами вязания провяжите по 2 петли вместе лицевой в 3, 7, 11 и 15-м рядах (6 снятых петель в каждом ряду). На спицах останется 91 петля. Через 18 рядов сделайте еще одну петлю для пуговицы. Через 22 ряда образца над всеми петлями провяжите еще 2 ряда платочной вязкой из пряжи черного цвета, затем для образования подкладки каймы провяжите ее еще раз в обратном порядке (не забудьте сделать петлю для пуговицы), там, где были прибавления, будут убавления, и наоборот.

Связав 22 ряда подкладки, закройте все петли. Подкладку подверните и пришейте с изнаночной стороны. По краям полочек на спицы № 3,5 наберите по 125 петель из пряжи сиреневого цвета и провяжите 1 см по обр. I, затем закройте все пет-

ли. Пришейте пуговицы.

Обозначения к схемам:

- 1 — сиреневый
- 2 — черный
- 3 — мелированная нить медного цвета
- 4 — цвет охры

Размеры: 36/38 (42/44—48/50)
Материал: 700(750/800) г хлопчатобумажной пряжи натурального белого цвета, 50(50/100) г пряжи голубого цвета и 50(50/100) г пряжи цвета беж, 50(50/75) г пряжи оранжевого цвета (95 % ангоры, 5 % шерсти); спицы № 3,5 и 4, 8 пуговиц.

Образцы вязки. Обр. I — резинка 1×1.

Обр. II — лицевая гладь (лицевые ряды вяжите лицевыми петлями, изнаночные ряды — изнаночными петлями).

Обр. III — жаккардовая кайма. Вяжется по схеме лицевой гладью. На схеме дан один раппорт, который повторяется в высоту (1 раз) и в ширину. На схеме показаны лицевые и изнаночные ряды. При переходе с одного цвета на другой нитки с изнаночной стороны работы перекрещивайте, а неиспользуемую нить протягивайте. В начале и в конце каждого ряда провязывайте кромочную петлю.

Плотность вязки. 23 петли×30 рядов=10×10 см.

Спинка. На спицы № 3,5 наберите 110(128/146) петель из пряжи цвета беж и провяжите 1 см по обр. I, при этом в последнем ряду прибавьте 18 петель. На спицах будет 128(146/164) петель. Смените спицы на № 4 и провяжите 1 раз жаккардовую кайму, после нее 2 ряда лицевой гладью пряжей цвета беж, а затем пряжей белого цвета. Для оформления горловины, провязав 65(67/69) см, закройте 74 центральные петли и обе половины заканчивайте вязать отдельно. Для закругления горловины в каждом втором ряду закройте 2 раза по 3 петли. Связав 67(69/71) см, закройте оставшиеся петли.

Левая полочка. На спицы № 3,5 наберите 52(61/70) петли из пряжи цвета беж и провяжите 1 см по обр. I, при этом в последнем ряду прибавьте 9 петель. На спицах будет 61(70/79) петля. Смените спицы на № 4 и провяжите 1 раз жаккардовую кайму, затем 2 ряда лицевой гладью пряжей цвета беж и после этого с левого края закройте 12 петель. На спицах останется 49(58/67) петель. Продолжайте вязать лицевой гладью пряжей белого цвета. Для оформления горловины, связав 57(59/61) см, закройте с левого края 1 раз 9 петель, 1 раз 4 петли, 2 раза по 2 петли, 11 раз по 1 петле. Оставшуюся 21(30/39) петлю закройте на той же высоте, что и на спинке.





Правая полочка. Вяжется в зеркальном изображении левой полочки.

Рукава. На спицы № 3,5 наберите 52(60/68) петли из пряжи белого цвета и провяжите 6 см по обр. I, при этом в последнем ряду прибавьте 20 петель. На спицах будет 72(80/88) петель. Смените спицы на № 4 и продолжайте вязать лицевой гладью, при этом для расширения рукавов с обеих сторон в каждом четвертом ряду прибавьте 31 раз по 1 петле. На спицах будет 134(142/150) петель. Связав 42(43/44) см, закройте все петли.

Сборка. Сшейте швы, боковые швы зашейте до стрелки, показанной на выкройке. Вшейте рукава. На спицы № 4 по краю полочек наберите по 99(102/105) петель и провяжите верхние 14 рядов жаккардовой каймы. Далее вяжите из пряжи белого цвета по обр. I, при этом с нижнего края полочек к планкам наберите еще по 28 петель. На спицах будет 127(130/133) петель. Провязав 3 см по обр. I, на расстоянии 1,5 см от набранных петель планки правой полочки вывязывайте петли для пуговиц. Для этого в лицевом ряду 2 петли закройте, а в следующем изнаночном их снова наберите. Первую петлю для пуговицы сделайте на расстоянии 2(3/4) см от нижнего края, остальные семь — на расстоянии 6 см одна от другой. Провязав планки на высоту 3 см, закройте все петли. По вырезу горловины на спицы № 3,5 наберите 157 петель из пряжи белого цвета и вяжите по обр. I, при этом с обеих сторон в каждом пятом ряду закройте 4 раза по 1 петле. На спицах останется 149 петель. Провязав 9 см и достигнув середины воротника, вяжите изнаночную сторону воротника, при этом вместо убавлений будут соответствующие прибавления петель. Провязав 18 петель воротника, сложите его пополам и пришейте с изнаночной стороны. Пришейте пуговицы.

Обозначения к схеме:

- 1 — оранжевый
- 2 — голубой
- 3 — бежевый




ЖАКЕТ С КАПЮШОНОМ

Размер 38/42

Материал: 300 г пряжи (полиакрил с мохером) серого цвета, 200 г пряжи черного цвета и по 50 г желтого (кукурузного), цвета нефти, красного, светло-зеленого, синего, фиолетового, оранжевого и розового цвета, спицы № 3,5 и 4, 8 разноцветных треугольных пуговиц.

Образцы вязки. Обр. I — резинка 2×2.





Обр. II — лицевая гладь (лицевые ряды вяжите лицевыми петлями, изнаночные ряды — изнаночными петлями).

Обр. III — ромбы. Вяжутся лицевой гладью по схеме. На схеме показан раппорт с лицевыми и изнаночными рядами. В высоту он провязывается 1 раз, а по ширине повторяется. Цифры в скобках на схеме относятся к рукавам. Вяжите от отдельных клубков, а при переходе с одного цвета на другой нити перекрещивайте с изнаночной стороны работы. В начале и конце каждого ряда провязывайте кромочную петлю.

Плотность вязки. 21 петля × 28 рядов = 10 × 10 см.

Спинка. На спицы № 3,5 наберите



118 петель из пряжи черного цвета и провяжите 5 см по обр. I, при этом в последнем ряду прибавьте 17 петель. На спицах будет 135 петель. Смените спицы на № 4 и вяжите лицевой гладью. Через 12 см от резинки начинайте вязать по схеме, при этом ромбы, отмеченные цифрой 3, вяжите в следующем порядке: фиолетовый, оранжевый, синий, светло-зеленый, красный, цвета нефти и желтый. Выполнив последний ряд по схеме, вяжите пряжей серого цвета лицевой гладью. Связав 78 см от резинки, закройте все петли в один прием.

Левая полочка. На спицы № 3,5 наберите 70 петель из пряжи черного цвета и провяжите 5 см по обр. I, при этом в последнем ряду прибавьте 8 петель. На спицах будет 78 петель. Смените спицы на № 4 и вяжите лицевой гладью. Связав 12 см от резинки, вывязывайте ромбы по схеме. Ромбы, обозначенные цифрой 3, вяжите в следующем порядке: фиолетовый: оранжевый, синий, светло-зеленый. Выполнив последний ряд по схеме, вяжите лицевой гладью из пряжи серого цвета. Для оформления горловины, связав 73 см от резинки, закройте с левого края 1 раз 16 петель, 1 раз 4 петли, 2 раза по 3 петли и 3 раза по 2 петли. Оставшиеся 46 петель для плеч закройте на той же высоте, что и на спинке.





Правая полочка. Вяжется в зеркальном изображении левой. На ней сделайте 8 петель для пуговиц. Для этого в лицевом ряду закройте 6-ю и 7-ю петли, а в изнаночном ряду их снова наберите. Первая петля вывязывается на расстоянии 4 см от нижнего края, остальные 7 петель — на расстоянии 10 см одна от другой. Ромбы, обозначенные цифрой 3, вяжите в следующем порядке: розовый, красный, цвета нефти, желтый.

Рукава. На спицы № 3,5 наберите 50 петель из пряжи черного цвета и провяжите 10 см по обр. I, при этом в последнем ряду прибавьте 35 петель. На спицах будет 85 петель. Смените спицы на № 4 и вяжите лицевой гладью. Через 10 см от резинки вяжите по схеме, при этом начинайте с отмеченного стрелкой ряда и третьей петли раппорта. Ромбы, обозначенные цифрой 3, вяжите в следующем порядке: оранжевый, синий, светло-зеленый, красный, цвета нефти. Одновременно, начиная от резинки, для расширения рукавов с обеих сторон попеременно в каждом втором и третьем ряду в общей сложности 33 раза прибавьте по 1 петле. На спицах будет 151 петля. С добавлением петель продолжайте вывязывание ромбов, при этом с правого края начинайте с фиолетового ромба, а с левого — с желтого. Выполнив последний ряд по схеме, вяжите лицевой гладью из пряжи черного цвета. Связав 32 см от резинки, закройте все петли в один прием. Второй рукав вяжите точно так же.

Сборка. Сшейте швы до стрелки, показанной на выкройке, швейте рукава. Для капюшона на спицы № 4 наберите по вырезу горловины 170 петель и вяжите лицевой гладью из пряжи серого цвета. Связав 42 см, закройте все петли. Капюшон сложите пополам и сшейте верхний шов. Края капюшона и полочек подверните внутрь приблизительно на 1 см и пришейте с внутренней стороны. Пришейте пуговицы.

Обозначения к схеме:

- 1 — черный
- 2 — серый
- 3 — цвет указан в тексте



Размеры: 36/38—40/42 (44/46—48/50)

Материал. Для пуловера: 500/550 (600/650) г пряжи (65 % шерсти и 35 % полиакрила) серого цвета, по 100 г пряжи черного, лилового, розового цвета и 50 г цвета нефти. Для шарфа: 250 г пряжи серого цвета и по 50 г пряжи розового и лилового цвета. Для капюшона: 250 г пряжи лилового цвета. Спицы № 3 и 3,5, круговая спица № 3 длиной 40 см.

Образцы вязки. Обр. I — резинка 2×2.

Обр. II — лицевая гладь (лицевые ряды вяжите лицевыми петлями, изнаночные ряды — изнаночными петлями).

Плотность вязки. 25 петель×32 ряда=10×10 см.

ПУЛОВЕР

Перед. На спицы № 3 наберите 136/146(156/166) петель из пряжи серого цвета и провяжите 4 см по обр. I. Смените спицы на № 3,5 и вяжите лицевой гладью 15 см, распределив цвета следующим образом: 85/90 (95/100) петль из пряжи лилового цвета, 7 петль из пряжи черного цвета, 44/49(54/59) петль из пряжи серого цвета. Затем 24 см: 85/90(95/100) петль из пряжи серого цвета, 7 петль из пряжи черного цвета, 44/49(54/59) петль из пряжи серого цвета. Следующие 3 см: 85/90(95/100) петль из пряжи серого цвета, 51/56(61/66) петль из пряжи черного цвета. Следующие 3 см: 85/90(95/100) петль из пряжи серого цвета, 7 петль из пряжи черного цвета, 44/49(54/59) петль из пряжи лилового цвета. Следующие 3 см: 85/90(95/100) петль из пряжи розового цвета, 51/56(61/66) петль из пряжи черного цвета. Затем распределите цвета следующим образом: 85/90(95/100) петль из пряжи розового цвета, 7 петль из пряжи черного цвета, 44/49(54/59) петль из пряжи цвета нефти. Одновременно после 65 см от резинки для выреза горловины закройте 24/24(28/28) центральные петли и обе части вяжите отдельно. Для закругления горловины в каждом втором ряду закройте 3 раза по 3 петли, 2 раза по 2 петли и 2 раза по 1 петле. Провязав 71 см от резинки, закройте оставшиеся 41/46(49/54) петль.


Спинка. Вяжется так же, как перед, однако в зеркальном изображении и с более высоким вырезом горловины. Для ее оформления, провязав 67 см от резинки, закройте 24/24(28/28) центральные петли и обе стороны вяжите отдельно. Для закругления горловины в каждом втором ряду закройте 3 раза по 3 петли, 2 раза по 2 петли и 2 раза по 1 петле. Оставшиеся 41/46(49/54) петль закройте в один прием.

Рукава. На спицы № 3 наберите 49/56(63/70) петль из пряжи серого цвета и провяжите 6 см по обр. I, при этом в последнем ряду прибавьте 24 петли. На спицах будет 73/80(87/94) петль. Смените спицы на № 3,5 и вяжите лицевой гладью, при этом для расширения рукавов прибавьте в каждом четвертом ряду с обеих сторон 29 раз по 1 петле. На спицах будет 131/138(145/152) петль. Через 37/38(39/40) см от резинки все петли закройте в один прием.

Второй рукав вяжется так же. **Сборка.** Сшейте швы. Боковые швы зашейте до стрелки, указанной на выкройке. Швейте рукава. На круговую спицу по вырезу горловины наберите 132/132(136/136) петль из пряжи серого цвета и провяжите 3 см по обр. I по кругу. Затем закройте все петли.

КАПЮШОН

На круговую спицу наберите 196 петель из пряжи лилового цвета и провяжите 40 см по обр. I. Закройте все петли.



Шарф

На спицы № 3,5 наберите из пряжи серого цвета 70 петель и провяжите 175 см по обр. I. Закройте все петли. Сделайте по одному помпону из пряжи розового и лилового цвета диаметром 9 см и пришейте их к концам шарфа, собрав их.

ВЯЗАНЫЙ КОМПЛЕКТ

**В ПЕРВЫЕ
НА
НАШУЮ
СТРАНИЦУ
ВОТ ЭТО
СВЕТИЛЬНИКИ!**



Великолепный дизайн, высокое качество настольных светильников, которые собирает малое предприятие «УТ» (г. Казань), — гарантированы!

Судите сами: некоторые абажуры для них, выполненные из полихлорвиниловой пленки и кашированные тканью, поставляют фирмы США, а основания — известные отечественные фарфоровые заводы. А какие красивые названия!

«Русский узор» («Фаянс»). Основание — Конаковского фарфорового завода, ручная подглазурная роспись. Абажур — фабрики «Снежинка».



«Русский узор» («Апельсин»). Люстровое покрытие. Абажур с кружевами ручной работы вологодской фабрики «Снежинка».

«Сакура». Основание — Октябрьского фарфорового завода, золотосодержащая деколь — английской фирмы «Маттей».

«Радуга». Основание — Туймазинского фарфорового завода, люстровое покрытие.

«Старт». Основание — Туймазинского фарфорового завода, люстровое покрытие.

По вопросам поставки настольных светильников обращаться по адресу: 420059, Казань, ул. Даурская, 2, малое предприятие «УТ».

Телефон: 36-38-33.



СТАНКОМАН



Возьмите
на заметку,
хозяйки!



Челябинский завод «Станкомаш» получил свое имя в январе 1992 года. Однако у него более чем полувековая история. Первенец крупного станкостроения России челябинский «Станкострой», позднее производственное объединение «Завод имени Орджоникидзе», не просто сменил вывеску — он обретает новую жизнь. Конверсия, идущая в стране, поставила завод, как, впрочем, и другие конвертируемые предприятия, в тяжелые условия. Поиск выхода из создавшейся ситуации привел к реорганизации производства и его переуплотнению на выпуск товаров массового спроса и общепромышленной продукции. Такая реорганизация позволяет использовать производственные мощности, которые освобождаются в результате конверсии, обеспечить занятость коллектива завода и тем самым защитить трудящихся от инфляции. Благодаря интенсивной деятельности заводчан началось второе рождение завода. Разнообразится номенклатура выпускаемых изделий: станки и различные универсальные оборудование, мебель и посуда — вот далеко не полный перечень нашей продукции. Одних товаров народного потребления выпускается более пятидесяти видов. Многие разработки специалистов завода систематически выставляются на различных выставках и вызывают неизменный интерес. Это посуда, мебель, режущий инструмент. В России и за рубежом пользуются спросом токарно-винторезный станок 1К62Д и его модификации. Хорошие отзывы о нем мы имеем от заказчиков из Англии, Бельгии, Италии, Франции. Заинтересованы в наших станках Испания, Китай, Малайзия, Турция, Южная Корея. Станок 1К62Д универсальный. Он хорош как для крупного предприятия, так и для кооператива, мастерской и лаборатории.

Немалым спросом пользуется у потребителей и металлопродукция завода: различные поковки, штамповки, кузнечные слитки, шары для шаровых мельниц и др.

Набирает силу мебельное производство. В настоящее время на предприятии изготавливаются кухонный гарнитур «Трапеза», уголок мягкой мебели «Космос», набор мебели для прихожей, мебельная стенка для гостиной. Готовится и выпускается своеобразный набор металлической кухонной мебели, спальня гарнитур.

Совершенствуется производство алюминиевой и нейзильберовой посуды. Действуют несколько участков по выпуску чайников со свистком, нейзильберовых и латунных чайно-кофейных сервизов и кофеварок.

Традиционным для завода стало производство электробытовых приборов. Помимо известного садоводам и сельским жителям насоса «Фонтан» завод выпускает

электрорадиатора «Утес» для обогрева помещения, центрифуги для отжима белья, зернодробилки «Белка». Начат выпуск бытовой уборочной машины (БУМ) «Рифей», предназначенной для сухой и влажной уборки помещения.

Новое направление в работе предприятия — выпуск строительной техники. Нашими строительными машинами можно оборудовать мини-заводы по изготовлению различных строительных материалов: кирпича, черепицы, стеновых камней. Специалисты «Станкомаша» продолжают активный поиск путей рационального использования технической и технологической базы предприятия с наибольшим эффектом. Разрабатываются экологически чистые технологии, идет автоматизация производства.

Коллектив завода «Станкомаш» будет рад, если его продукция придется по сердцу не только челябинцам, но и потребителям других регионов нашей страны. С уважением к читателям журнала «Новые товары», Бюро рекламы челябинского завода «Станкомаш».

*

Бытовая уборочная машина БУМ-600 «Рифей» повышенной комфортности изготовлена по германскому аналогу.


С помощью машины «Рифей» можно: чистить ковры, мягкую мебель, одежду, книги, радиаторы отопления, радиоэлектронную технику, музыкальные инструменты.

А также: увлажнять воздух, производить дезинфекцию помещения, белить стены и потолки, опрыскивать комнатные растения.

Кроме емкости для пыли «Рифей» имеет емкость для сбора жидкости. Поэтому машина может осушать засорившуюся раковину, собирать разлитую жидкость и влажный мусор.

«Рифей» легко перемещается по полу и ковру, имеет устройство автоматической намотки шнура, сменные фильтры разового заполнения, устройство регулировки расхода воздуха.

Основные технические данные: номинальная потребляемая мощность —



600 Вт; емкость для сухих загрязнений — 6 л, емкость для жидкости — 6 л; габариты — 485×360 мм; масса — 8,3 кг.

«Рифей» прост в обращении, надежен в эксплуатации. Благодаря «Рифею» любая квартира станет чище.

БЕРДСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ

ВЕГА



2 ranges (MW / FM)
 * built-in magnetic antenna (MW) * built-in telescopic aerial (FM) * a socket for connecting external power supply * headphones socket * mass 0.5 kg * overall dimensions 192x92 x44 mm.

**БЕРДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВЕГА»:
МОНО И СТЕРЕОРАДИОПРИЕМНИКИ**

«Вега РП-243» — монофонический переносной двухдиапазонный (АМ/СМ) радиоприемник с питанием от автономных или внешних источников постоянного тока (6 В).

Встроенная магнитная антенна — для СВ.

Встроенная телескопическая антенна — для УКВ.

Гнездо для подключения внешнего источника питания.

Гнездо для подключения наушников.

Габариты — 192×92×44 мм.

Масса — 0,5 кг.

Диапазон принимаемых волн: СВ — 571—186,7 м, УКВ — 4,56—4,05 м и 3,4—2,7 м.

Реальная чувствительность: СВ — не хуже 1,5 мВ/м, УКВ — не хуже 0,1 мВ/м.

Диапазон воспроизводимых частот — по звуковому давлению: СВ — не уже 315—3150 Гц, УКВ — 315—6300 Гц.

Максимальная выходная мощность при питании от автономных источников (6 В) — не менее 0,2 Вт.

«Вега РП-245» — сетевой четырехдиапазонный стереофонический радиоприемник.

4 диапазона — ДВ, СВ, КВ, УКВ.

Встроенная магнитная антенна для ДВ и СВ.

Встроенная телескопическая антенна — для КВ и УКВ.

Светодиодная индикация стерео ЧМ.

Встроенный блок электронных часов.

Индикация текущего времени.

Гнездо для подключения внешнего источника питания.

Выход для наушников.

Габариты — 320×120×95 мм.

Масса — 1,5 кг.

Диапазон принимаемых волн: ДВ — 2020,2—1058,2 м; СВ — 569,8—186,7 м; КВ — 51,3—16,7 м; УКВ — 4,56—2,7 м.

Реальная чувствительность: ДВ — не хуже 2 мВ/м; СВ — 1,5 мВ/м; КВ — 0,4 мВ/м; УКВ — 0,1 мВ/м.

Диапазон принимаемых частот по звуковому давлению — не уже 315—3150 Гц.

Максимальная выходная мощность — не менее 0,8 Вт.

Реквизиты Бердского производственного объединения «Вега»:

633190, Новосибирская обл., Бердск.

Телефон: [383-41] 5-37-03.

Телекс: 133618 «Магнит».



Ароматы «Новой Зари»

Продолжаем знакомить вас с новинками фабрики «Новая Заря».

Фитолосьон «Роза». В его составе водно-спирто-глицериновые экстракты ромашки, календулы, шиповника и ликоподия, обогащает кожу витаминами. Обладает антимикробным и ранозаживляющим действием. Ввод благоухающего розового масла придает всей композиции чудесный аромат, оказывающий антидепрессивное действие и придающий бодрость.

Фитолосьон «Русская лаванда». Содержит экстракты цветов календулы, листьев мяты и крапивы, а также женьшеня. Хорошо дезинфицирует и смягчает кожу. Благодаря вводу экстракта аира фитолосьон можно применять как болеутоляющее средство при подагре и ревматизме. Фитолосьон ароматизирован натуральной лавандой.

Фитолосьон «Жасмин». В его состав входят экстракты аира, крапивы, багульника и облепихи. Может





быть использован как болеутоляющее средство при подагре и ревматизме. Свежий цветочный запах с ярко выраженной нотой жасмина благотворно действует на нервную систему и поднимает настроение.

Одеколон «Казино». Соединение ароматов сандала, дубового мха и редких смол создает великолепный ореол запахов.

Фитоодеколон «Тройной». Тонизирующий благодаря жень-шеню. Антидепрессивный благодаря мяте и пихте. Противовоспалительный благодаря лаванде. Успокаивающий благодаря герани. Ароматный благодаря мускусу и кориандру.

Одеколон «Русская лаванда». Свежесть цветущей лаванды, слияние с природой, счастливое ощущение молодости — все есть в этом запахе.

Одеколон «Зодиак». Он сочетает в себе ароматы сандала, розмарина, ветивера. Необычный подход к оформлению позволит каждому иметь свой знак на счастье.

Одеколон «Дикая вода». Обладает своеобразным и необычным запахом на базе бергамота, грейпфрута, пачули и экзотической зелени. Для мужчин, которым свойственна естественность и полнота чувств.





«ОБОРОНКА» ПЕРЕХОДИТ В НАСТУПЛЕНИЕ

Официальная дата рождения Миасского машиностроительного завода — 16 февраля 1991 года. Но это юридическое оформление статуса завода как самостоятельного государственного предприятия.

Более 30 лет ММЗ находился в составе производственного объединения «Златоустовский машиностроительный завод» и был своего рода его производственным придатком. Все оборудование и соответственно направление деятельности обеспечивали нужды головного завода и заказы военно-промышленного комплекса.

Согласно конверсионной программе завод с 1990 года начал изготавливать автоприборы, позволяющие диагностировать состояние двигателя, — автотестеры, затем в 1991 году — автоиндикаторы. В 1992 году был освоен выпуск пускозарядного устройства и реле-прерывателя. Тогда же по заказу бывшего Министерства обороны начато производство комплексно-механизированной линии А2-ШЗЛ для изготовления галетного печенья. Это была первая продукция гражданского назначения. Следующими в перечне можно назвать автопогрузчики к трактору «Беларусь» для выполнения различных сельскохозяйственных работ.



Чтобы уменьшить себестоимость новых товаров, на заводе была проведена структурная реорганизация, результатом которой явилось образование различных малых предприятий и товариществ.

Изделия гражданской тематики принципиально нового уровня и новой технологии завод начал осваивать в 1992 году. Это прежде всего мини-пивоварни и переносные термоэлектрические мини-бары и автомобильные холодильники. Из бытовых приборов можно назвать дорожный уют и мини-швейную машинку, изготавливаемую на малом предприятии «Вирта». Миасский машиностроительный

завод является соучредителем акционерного общества «Российское пиво».

В настоящее время ведутся работы по разработке и освоению производства оборудования для изготовления волоконно-оптической линии связи.

Для более полной реализации технического и производственного потенциала завода проводятся маркетинговые исследования для расширения ассортимента товаров народного потребления и продукции гражданского назначения.


Некоторые бытовые новинки, выпускаемые Миасским машиностроительным заводом, показаны на этих страницах журнала.

1. Пускозарядное устройство [ПЗУ]. С его помощью всего за 10 секунд можно легко запустить двигатель автомобиля даже в холодное время года. При потере емкости аккумуляторных батарей ПЗУ производит зарядку либо подзарядку, что позволяет сохранить коэффициент полезного действия аккумулятора. Пуско-зарядное устройство может быть использовано в качестве вторичного источника электропитания для бытовых инструментов, для освещения — всюду, где применяется пере-

автомобиль в наиболее экономичном режиме, что значительно снижает расход топлива.
4. Модуль термоэлектрический [микроохладитель]. Данный прибор применяется в качестве исполнительного элемента в системах обеспечения тепловых режимов в различных изделиях. В микроохладителе используется эффект Пельтье, основанный на преобразовании постоянного тока в холод или тепло без применения хладагента и компрессора. Основные технические данные:

номинальное напряжение — 3,4 В постоянного тока; разность температур между гранями микроохладителя при температуре горячей грани от 47 °С до не менее 56 °С; габариты — 24,2×30,2×7,8 мм; масса — 30 г.
5. Охладитель напитков. Он предназначен для охлаждения напитков, расфасованных в металлческие баночки емкостью 0,33 л или 0,5 л. Может применяться везде, где есть возможность подключить его к источнику постоянного тока напряже-

нием 12 В (в автомобилях). Основные технические данные: количество охлаждаемых банок — до 2 шт.; скорость охлаждения (источник питания 13,5 В, температура окружающей среды 32 °С) — 0,75 °С/мин (одна банка емкостью 0,33 л) и 0,6 °С/мин (одна банка емкостью 0,5 л); номинальное напряжение — 12 В постоянного тока; режим работы — продолжительный; номинальная потребляемая мощность — 65 Вт; габариты — 280×174×186 мм; масса — 3 кг.



менный ток напряжением 38 и 12 В. Простота в обращении, надежность в работе, современный дизайн дополняют высокие качества устройства.

2. Автотестер А 1. Благодаря этому прибору можно так отрегулировать двигатель автомобиля, что будет обеспечена его четкая работа.

Автотестер А 1 поможет вам как минимум в 16 ситуациях: определит напряжение бортовой сети; выяснит причину слабой работы стартера; оценит степень заряженности АБ; контролирует работу любого из цилиндров двигателя; регулирует систему холостого хода карбюратора; проверит систему экономайзера принудительного холостого хода; проверит работу генераторов различных модификаций и многое другое.

3. Автоиндикатор модели 1. Он необходим тем владельцам автомобилей отечественных марок, в которых используется система электронного зажигания. За считанные секунды автоиндикатор поможет визуально определить место неисправности в системе зажигания. Помимо контролируемых функций данный прибор может также дублировать систему зажигания, например, если во время движения автомобиля блок электронного зажигания выйдет из строя, нужно нажать кнопку на панели индикатора, и движение будет продолжено. Автоиндикатор позволяет эксплуатировать



6




9. Прерыватель указателя поворотов РС-951АМ. Прибор применяется на транспортных средствах с напряжением бортовой сети 24 В (КамАЗах, МАЗах, КрАЗах, УРАЛах, троллейбусах). Использование реле поворота повышает срок службы и надежность устройства реле-прерывателя, улучшает условия работы сигнальных ламп и надежность контроля исправности ламп указателя поворотов.



К экологически чистым приборам, созданным на основе термоэлектричества и выпускаемых предприятием, кроме охладителя напитков и микроохладителя можно отнести также переносной холодильник и мини-бар «Мираж». Эти два агрегата просто незаменимы в дальних поездках, путешествиях. Они предназначены не только для охлаждения продуктов, овощей, фруктов, напитков, но и для подогрева пищи, что особенно ценно в дорожных условиях. Их можно брать с собой в автомобиль, на яхту, в кемпинг — всюду, где есть возможность подключения переносных термоэлектрических холодильников к источнику постоянного тока напряжением 12 В или через адаптер к источнику переменного тока напряжением 220 В.

6—7. Холодильник мини-бар «Мираж» — небольшой по габаритам, легкий (его масса — 4 кг). Рабочий объем камеры рассчитан на 2 банки емкостью 0,33 л или на 1 «евробутылку» емкостью 0,5 л. Комфортность эксплуатации обеспечивают: режим подогрева, выключатель сети, звуковая сигнализация о готовности напитка, специальное место для хранения шнура. Объем камеры другого термоэлектрического переносного холодильника — 12,5 л. Масса — 7 кг. В нем предусмотрены: режим подогрева, переключатель режимов работы, специальное место для хранения



шнура, ложемент для установки бутылок.

8. Дорожный электроутюг УТ-400-0,8.220. Им можно гладить изделия из различных тканей, разглаживать мелкие детали одежды: рюши, воланы, а также детские вещи. Оригинальная складная ручка и съемный шнур позволяют использовать утюг как в дорожных, так и в домашних условиях. Малая масса (0,8 кг), быстрый разогрев подошвы, плавная регулировка режимов глаженья, небольшие габариты — все это дополняет полезные свойства электроутюга.

9

Реквизиты ММЗ: 456322, г. Миасс, Челябинская область, Тургорское шоссе, 1.
Телефон: 351-35-2-63-63, 2-63-36
Телефакс: 351-35-5-32-42
Телетайп: 624013 РУБИН
Телекс: 124858 О А
Расчетный счет: 000263834 в Комбанке г. Миасса
Кор. счет: 700161949 РКЦ г. Миасса
МФО 278393

ДАГЕСТАНСКОЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРЕДЛАГАЕТ

Автомобильное противоугонное устройство «ПУ-01». Предназначено для охраны автомобилей при попытке угона. Может быть установлено на автомобилях различных марок и моделей, имеющих напряжение бортовой сети 12 В. Устройство работает по принципу имитации неисправности двигателя, через пять секунд после включения зажигания. Тумблер противоугонного устройства засекречен и известен только хозяину машины. Температурный диапазон от -20°C до $+50^{\circ}\text{C}$ позволяет применять устройство в различных климатических зонах. Приобретая противоугонное устройство, вы приобретаете надежного сторожа.

Сумка-тележка. Она незаменима в доме. Сумка-тележка облегчит заботы пожилым людям, с ее помощью могут включиться в хозяйственные дела и дети. Легкая на ходу, с пристегнутой вместительной сумкой.

Электроутюг УТ-1000-16 220. Оптимальные размеры, большая мощность, надежность нагревательного элемента и высокий коэффициент полезного действия сделают утюг УТ-1000 верным помощником в доме. Имеющаяся на УТ-1000 система регулирования и поддержания заданной температуры является дополнительным источником экономии электроэнергии.

Основные технические данные: напряжение питания — 220 В, частота — 50 Гц, мощность — 1000 Вт, масса — 1,6 кг, режим работы — длительный, расход электроэнергии — 0,25 кВт·ч.

Кровать двухъярусная подростковая. Хорошо сочетается с интерьером спальни комнаты. Она отличается художественной выразительностью и качеством изготовления, добротностью и оригинальностью конструкции. Кровать выполнена из древесины хвойных пород. Поверхность покрыта бесцветным лаком. Габариты: $1860 \times 820 \times 1550$ мм. Высота нижнего спального ложа — 350 мм, вы-

сота верхнего спального ложа — 1220 мм. Допустимая нагрузка на одно спальное ложе — до 60 кг.

Персональный бытовой компьютер «Лилия». Это надежный недорогой и простой в обращении компьютер. «Лилия» не требует специальной подготовки. Работать с ним могут и взрослые, и дети — в лаборатории и на производстве, дома и в школе... Достаточно подключить его к кассетному магнитофону, выполняющему роль запоминающего устройства, к телевизору, экран которого станет дисплеем. Пользуясь персональным компьютером «Лилия», можно овладеть основами информатики и вычислительной техники, приобрести навыки работы с бытовыми ЭВМ; выполнять математические расчеты и составлять гибкие обучающие и информационно-справочные системы (домашние карточки, каталоги, фонотеки); рассчитать семейный бюджет и обеспечить программное управление бытовыми приборами; занять детей интересными полезными играми, развивая быстроту их реакции и логическое мышление. Основные технические данные: элементная база — 80; объем памяти ОЗУ — 48 Кбайт; объем памяти ПЗУ — 16 Кбайт; язык программирования — Бейсик; форма изображения: графический — 256×192 , текстовый — 32 строки по 24 символа; напряжение питания — 220 В, частота — 50 Гц; габариты — $345 \times 195 \times 50$ мм. Кассеты с игровыми программами поставляются за дополнительную цену. Персональный бытовой компьютер «Лилия» — то, что вам надо!

Наш адрес: 368800, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Кутузова, 1, ДЭМПО.

Контактный телефон: (872)-00-7-74-41, добавочные 33-26, 35-43, 33-43.

Телетайп: 175140 «Луна».



Телеграф: «Восток».




Фабрика «Кругозор» выпускает столько интересных кукол! На любой вкус. Жаль только, что нельзя всех показать в журнале. Но познакомьтесь хотя бы с некоторыми из таких новинок: Тарасик и Вика; Василек и Дуняша; Танюша в «конверте», Ириша в кроватке, Маша... Все эти куклы, а также и многие другие

игрушки можно купить в магазине, открытом в прошлом году при московской фабрике «Кругозор».

Адрес предприятия: 117485, Москва, ул. Обручева, 30, фабрика «Кругозор».
Телефоны: 334-95-93; 334-80-11; 334-83-11.



**...А СДЕЛАТЬ
МОЖНО**





ВСЕМИРНАЯ АССОЦИАЦИЯ
ЦЕНТРОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ



СИБИРСКАЯ ЯРМАРКА

1993

Новосибирск

Апрель, 26-30

1. Презентация Всекитайской Корпорации по Импорту и Экспорту Цветных Металлов.

Апрель, 27-30

2. СибМаш-93 — универсальная машиностроительная ярмарка.
3. СибРобот-93 — выставка-ярмарка автоматизации и робототехники.
4. СибМеталл-93 — выставка-ярмарка металлургии и литейной промышленности. Техника и оборудование для обработки металлов.
5. Цветные металлы Сибири-93 — выставка-ярмарка добычи и производства цветных металлов.

Май, 11-14

6. Торговая выставка-презентация фирм стран Юго-Восточной Азии.
7. СибПушнина-93 — выставка-ярмарка меха, кожи, пуха, шерсти.
8. СибСамоцвет-93 — выставка-ярмарка ювелирных изделий, отделочных материалов из камня. Камнерезное и шлифовальное оборудование.
9. Сибирский портняжка-93 — выставка-ярмарка швейной промышленности и бытового обслуживания.

Май, 18-21

10. АвтоСиб-93 — выставка-ярмарка автомобильного транспорта.
11. ТрансСиб-93 — выставка-ярмарка железнодорожного транспорта.
12. СибАвиа-93 — выставка-ярмарка авиационной промышленности.
13. Речной флот Сибири-93 — выставка-ярмарка речного транспорта.
14. Трубопроводы Сибири-93 — выставка-ярмарка трубопроводного транспорта.
15. ДорСиб-93 — выставка-ярмарка дорожного строительства.
16. СибГараж-93 — выставка-ярмарка гаражного оборудования.

Май, 25-28

17. МедСиб-93 — выставка-ярмарка здравоохранения и социального обеспечения.
18. Аптека Сибири-93 — выставка-ярмарка фармации.
19. БиоСиб-93 — выставка-ярмарка микробиологии.

Июнь, 1-5

20. СибТорг-93. Торговая ассамблея Сибири — IX Универсальная Сибирская Ярмарка.
21. Наука Сибири-93 — выставка-ярмарка научных идей и разработок.
22. СибЭкспо-93 — выставка-ярмарка экспортных возможностей Сибири.

Июнь, 1

23. Презентация и официальное открытие Центра Международной Торговли — Новосибирск.

Июнь, 1-3

24. Международный конгресс деловых людей.

Июнь, 3-5

25. Как увеличить экспорт, участвуя в международных ярмарках и промышленных выставках — трехдневные курсы вице-президента Международного Союза выставок и ярмарок, Б.Монтгомери (Великобритания).

Июнь, 11-16

(Саппоро)

26. ИнтерСиб в Японии — Пятая выездная зарубежная Сибирская Ярмарка.

НАШ АДРЕС: 630099, г. Новосибирск, ул. Горького, 16.

Телефоны (круглосуточно): (3832) 23-78-54, 23-94-69. Телефакс: (3832) 23-63-35.

Телекс: 133166 SFA SU. Телетайп: 4738 «ЛАБАЗ». СИБИРСКАЯ ЯРМАРКА.

НОВЫЕ ТОВАРЫ НОВЫЕ



Подписка на второе полугодие закончилась. Остались считанные дни до ее итогов. И столько же до наших надежд на благоприятный исход этого «мероприятия». Но что бы там ни было, совесть наша перед тобой, читатель, чиста. Как мы и обещали, журнал выходит регулярно, интересного материала много, «Рукодельница» полна оригинальностей, «Рынок деловых предложений» функционирует, интерес к журналу растет, тематические номера готовим...



И все же тревога наша об исходе подписной кампании не убывает. Не привыкли мы к такому за 36 лет существования журнала. Известно, что у каждого журнала есть свой читатель, и у каждого издания надежды только на него — верного и постоянного. Есть такие и у нас. И мы надеемся на вас! Ну, а для тех, кто впервые взял в руки журнал «Новые товары», сообщаем, что подписаться на него можно совершенно свободно в любом отделении связи. Индекс по каталогу — 70635. Цена номера — 25 руб. Журнал выходит раз в месяц.

«Новые товары», № 4, 1—32

НОВЫЕ ТОВАРЫ НОВЫЕ

Москва, издательство «Экономика». Индекс 70635